

# ערכה להכנת שבשבת



- \* המארז מכיל את כל החלקים הדרושים להרכבת השבשבת .
- \* אין צורך במספרים דבק או עזרים אחרים.
- \* מתאים לכל גיל.
- \* ילדים עד גיל 8 בעזרת מבוגר.


כל הזכויות שמורות לגמיגו בע"מ ©

# הוראות להכנת שבשבת

כל הזכויות שמורות לגמיגו בע"מ ©

2. פעולה נוספת שחובה לעשות לפני התחלת ההרכבה:

לבדוק שבאליפסות = (כנפי השבשבת) יש חריץ באורך של כ-6"מ בין שני החורים ובמדה ולא: גזרו קו ישר באורך של כ-6"מ (מלוא אורך הלהבים של מספרי ילדים) ובדיקו באמצע בין החורים ראו צילום



1. לפני התחלת ההרכבה

רצוי לפתוח את החורים שבכנפיים האליפטיות וכן את חמשת החורים שבהיקף שני העיגולים הגדולים בעזרת השיפוד המצורף.

• מומלץ לא לפתוח מראש את החורים שבמרכז כל העיגולים, כדי שאלו ינעלו חזק על הציר ( השיפוד ) בשלב הסופי.

שלוש כנפיים מאחור

מאחור

מלפנים



3. קחו את שני העיגולים הגדולים עם חמשת החורים בהיקף והתאימו חור מול חור (אפשר להעזר בשיפוד) החזיקו את שני העיגולים המותאמים ביחד. פתחו את החריץ בכנף והשחילו את הכנף כך שחצי כנף בצד אחד של העיגולים הצמודים וחצי בצד שני השחילו סיכה מתפצלת, דרך החור שבכנף ודרך שני העיגולים – הוסיפו עוד כנף, כך שהחצי האחורי שלה יתחבר עם הסיכה שבולטת מאחור, מול החצי הקדמי של החוליה הראשונה וכך שוב ושוב...עד שחברתם את חמשת הכנפיים.



4. ציר השבשבת מורכב מהשיפוד אשר עליו מושחלים החלק המרכזי של השבשבת ומשני צדיו עיגולים מחזקים, השיפוד מחובר לשבשבת ושניהם ביחד מסתובבים בתוך צינורית הפלסטיק (ראו שלב 5 / 6)

לחיזוק השבשבת אל הציר השתמשו בעיגולים הקטנים אשר מתחלקים לשלושה גדלים: קטן, בינוני, גדול. הכינו מראש את העיגולים בסדר סימטרי ו"הלבישו" אותם על השיפוד כמתואר בצילום:

**לפנים** קטן, בינוני, גדול **שבשבת** גדול, בינוני, קטן **מאחור**

שימו לב שבצד האחורי, (זה שבו הסיכות פתוחות והוא קצת פחות יפה) אתם מוסיפים עיגול קטן נוסף – כדי להרחיק את השבשבת ממוט האחזקה.

השחילו על המוט כמתואר בצילומים והדקו את כל העיגולים אל השבשבת.




שלב 3



שלב 2



שלב 4



שלב 1

מאחור

לפנים



5. קחו את החלק הארוך וקפלו אותו כך שחריצי הקיפול פונים פנימה ודופן אחת כפולה. קיבלתם מעין תיבה ארוכה כמו מוט ריבועי חלול ובצדה האחד שלושה חורים גדולים. השחילו את צינורית הפלסטיק הקצרה דרך החור שבכל הדפנות.




שלב 3

שלב 2

שלב 1

6. השחילו את חלקו האחורי הארוך של הציר השיפוד עליו מורכבות הכנפיים לתוך צינורית הפלסטיק כך שיבלוט ממנה והשחילו על החלק הבולט מתוך הצינורית 3 או 4 עיגולים קטנים וכן ניתן להשתמש בריבוע שיוצא מתוך מחזקי ידית האחיזה ראו שלב 3 בצילומים

## חשוב מאוד בסוף החיבור לרווח (לשחרר) בין עיגולי החיזוק וצינורית הפלסטיק כדי שהשבשבת תסתובב בחופשיות



7. חזקו את הידית ע"שני עיגולים גדולים עם החור הריבועי. יש להפעיל כוח כדי להשחיל אותם על הידית.

\* אין להשחיל העיגולים אל החלק העליון של הידית כי יש חשש שהם יפריעו לשבשבת להסתובב.

8. השבשבת מוכנה. איחזו בידיית והפנו את השבשבת מול הרוח במדה ואין רוח נושבת רוצו קלות והשבשבת תסתובב להנאתכם.

**בהצלחה ובהנאה  
מצוות גמיגו**